


ProCalor



+

Brochure

ThermaCalor

+

Ontdek de kracht van  
moeiteloos warm water met  
onze energiezuinige boiler.



ProCalor




### Pluspunten

- Energie efficiënt
- Stille werking
- Werkt met ProGH
- Compact formaat
- Anti-legionella beveiliging




De ThermaCalor boiler werkt naadloos samen met de ProGH-warmtepomp voor een efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing. Deze geavanceerde boiler verwarmt uw water met maximale efficiëntie en is beschikbaar in verschillende volumes, zodat u altijd het model vindt dat perfect aansluit op uw warmwaterbehoeften. Geniet van betrouwbaar warm water, terwijl u tegelijkertijd uw energieverbruik optimaliseert.





# Technische gegevens

Kenmerk	120/125L	170L	300L
Montage op	Wand of vloer	Wand	Vloer
Richting	Verticaal en horizontaal	Verticaal	Horizontaal
Nominaal vermogen (L)	120/125	170	300
Binnen diameter (mm)	470	500	500
Buiten diameter (mm)	560	600	600
Hoogte (mm)	862	963	1602
Materiaal binnenkant tank	Duplex roestvrij staal		
Materiaal buitenkant	Gegalvaniseerd staal met witte verf		
Elektrische verwarming (kW)	1.5KW geschroefde elektrische verwarming met Emerson thermostaat		
Voltage (V)	220V ~ 240V		
Werkdruk (bar)	6		
Maximale druk (bar)	10		
Maximale werktemperatuur (°C)	85		
Materiaal van roestvrij stalen spoel	SUS316L		
Diameter van roestvrij stalen spoel (mm)	28		
Lengte van roestvrij stalen spoel (m)	10	10	20
Warmtewisselingsoppervlak (m <sup>2</sup> )	1.3	1.9	2.6
Netto gewicht van tank (kg)	34	39	65
Gewicht na vullen met water (kg)	150	210	350



ProCalor

# Waaron ThermoCalor

## Naadloze integratie met ProGH



De ThermoCalor-boilers zijn speciaal ontworpen om perfect samen te werken met ProGH-warmtepompen, waardoor een efficiënte en duurzame verwarmingsooplossing ontstaat.

## Energie-efficiënt verwarmen



De ThermoCalor-boilers zijn voorzien van een legionellabeveiliging die periodiek het water tot een veilige temperatuur verwarmt om de groei van schadelijke bacteriën, zoals legionella, te voorkomen. Zo bent u verzekerd van hygiënisch en veilig warm water in uw woning.

## Verkrijgbaar in meerdere volumes



De ThermoCalor-boilers zijn beschikbaar in verschillende capaciteiten, zodat u altijd de juiste hoeveelheid warm water heeft die aansluit op de behoeften van uw huishouden.

## Legionellabeveiliging



De ThermoCalor-boilers zijn voorzien van een legionellabeveiliging die periodiek het water tot een veilige temperatuur verwarmt om de groei van schadelijke bacteriën, zoals legionella, te voorkomen. Zo bent u verzekerd van hygiënisch en veilig warm water in uw woning.



## Waarom ProCalor?

Als vastgoedeigenaar is het verduurzamen van uw vastgoed een uitdaging vol onbekenden. ProCalor begeleidt u door dit complexe proces met op maat gemaakte oplossingen voor verwarming, koeling en ventilatie. Ontdek hoe wij u kunnen helpen uw vastgoed toekomstbestendig te maken.



## ProCalor



Frisselsteinstraat 5  
5461AD Veghel



+31 (0)413 870061



[info@procalor.nl](mailto:info@procalor.nl)



[www.procalor.nl](http://www.procalor.nl)



Brochure ThermaCalor v1.0

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.



ProCalor